DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS OXONIENSIS



Oxonii
EXCUDEBAT THE OXONIAN PRESS
MDCCCCXXII

DELECTUS SEMINUM

QUÆ PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS OXONIENSIS.

Jan°. 1922.

Ranunculaceæ.

Aconitum Lycoctonum, *L.*
— Napellus, *L.*
— orientale, *Mill.*
— variegatum, *L.*
Actæa spicata, *L.*
Adonis autumnalis, *L.*
Anemone coronaria, *L.*
— sylvestris, *L.*
Aquilegia canadensis, *L.*
— chrysantha, *A. Gray.*
— glandulosa, *Fisch.*
— leptoceras, *Fisch. et Mey.*
— vulgaris, *L.*
— — var. alba.
Caltha palustris, *L.*
Clematis Flammula, *L.*
— integrifolia, *L.*
— orientalis, *L.*
— recta, *L.*
— stans, *Sieb. et Zucc.*
— Vitalba, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— amœnum, *Stev.*
— cheilanthum, *Fisch.*
— Consolida, *L.*
— elatum, *L.*
— exaltatum, *Ait.*
— formosum, *Boiss. et Huet.*
— hybridum, *Hort.*
— Staphisagria, *L.*
— triste, *Fisch.*
— vestitum, *Wall.*
Eranthis hyemalis, *Salisb.*
Helleborus fœtidus, *L.*
— hybridus x, *Hort.*
Myosurus minimus, *L.*
Nigella arvensis, *L.*
— damascena, *L.*
— hispanica, *L.*
— orientalis, *L.*
Pæonia corallina, *Retz.*
— — var. Russi.
— decora, *Anders.*
— — var. elatior.
— officinalis, *L.*
— peregrina, *Mill.*
— Veitchii, *Lynch.*
— Wittmanniana, *Hart.*
Ranunculus acris, *L.*
— arvensis, *L.*
— bulbosus, *L.*
— Ficaria, *L.*
— gramineus, *L.*
— repens, *L.*
Thalictrum angustifolium, *L.*
— aquilegifolium, *L.*
— corynellum, *DC.*
— flavum, *L.*
— flexuosum, *Bernh.*
— glaucum, *Desf.*
— minus, *L.*
— — var. adiantifolium.
Trollius europæus, *L.*

Berberideæ.

Berberis Aquifolium, *Pursh.*
— vulgaris, *L.*
Podophyllum Emodi, *Wall.*

Papaveraceæ.

Adlumia cirrhosa, *Rafin.*
Argemone mexicana, *L.*
Chelidonium majus, *L.*
— — var. laciniatum.
Corydalis glauca, *Pursh.*
— lutea, *DC.*
— nobilis, *Pers.*
Eschscholzia californica, *Cham.*
Fumaria officinalis, *L.*
Glaucium flavum, *Crantz.*
Hypecoum procumbens, *L.*
Meconopsis cambrica, *Vig.*
— Wallichii, *Hook.*
Papaver Argemone, *L.*
— bracteatum, *Lindl.*
— caucasicum, *Bieb.*
— dubium, *L.*
— Heldreichii, *Boiss.*
— nudicaule, *L.*
— orientale, *L.*
— pilosum, *Sibth. et Sm.*
— Rhœas, *L.*
— somniferum, *L.*
Rœmeria refracta, *DC.*
— violacea, *Medic.*

Cruciferæ.

Æthionema coridifolium, *DC.*
— grandiflorum, *Boiss. et Hohen.*
Alyssum argenteum, *Vitm.*
— maritimum, *Lam.*
— montanum, *L.*
— saxatile, *L.*
Arabis albida, *Stev.*
— alpina, *L.*
Aubrietia deltoidea, *DC.*
Barbarea præcox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Brassica alba, *Boiss.*
— campestris, *L.*
— nigra, *Koch.*
— oleracea, *L.*
Bunias orientalis, *L.*
Capsella Bursa-pastoris, *Medic.*
Cardamine bulbifera, *R. Br.*
— chelidonia, *L.*
— hirsuta, *L.*
— impatiens, *L.*
— pinnata, *R. Br.*
— pratensis, *L.*
Cheiranthus Allionii x, *Hort.*
— alpinus, *L.*
— Cheiri, *L.*
Cochlearia acaulis, *Desf.*
Cochlearia officinalis, *L.*
Conringia orientalis, *Dum.*
Crambe cordifolia, *Stev.*
— maritima, *L.*
Diplotaxis muralis, *DC.*
Draba incana, *L.*
Erysimum Perofskianum, *Fisch. et Mey.*
— rupestre, *DC.*
Heliophila amplexicaulis, *L. fil.*
Hesperis matronalis, *L.*
Iberis amara, *L.*
— corifolia, *Sweet.*
— sempervirens, *L.*
— umbellata, *L.*
— — var. purpurea.
Isatis tinctoria, *L.*
Lepidium Draba, *L.*
— sativum, *L.*
Lunaria annua, *L.*
— — var. albiflora.
— rediviva, *L.*
Malcolmia maritima, *R. Br.*
Matthiola bicornis, *DC.*
— incana, *R. Br.*
Peltaria alliacea, *Jacq.*
Raphanus sativus, *L.*
Rapistrum rugosum, *All.*
Sisymbrium Alliaria, *Scop.*
— Irio, *L.*
— Sophia, *L.*
Thlaspi arvense, *L.*

Resedaceæ.

Reseda alba, *L.*
— glauca, *L.*
— lutea, *L.*
— Luteola, *L.*
— odorata, *L.*
— virgata, *Boiss. et Reut.*

Cistineæ.

Cistus cyprius, *Lam.*
— laurifolius, *L.*
— polymorphus, *Willk.*
Helianthemum vulgare, *Gaertn.*

Violarieæ.

Viola canina, *L.*
— cornuta, *L.*
— — var. alba.
— — — purpurea
— cucullata, *Ait.*
— declinata, *Waldst. et Kit.*
— odorata, *L.*
— tricolor, *L.*
— — vav. arvensis.

Pittosporeæ.

Pittosporum crassifolium, *Soland.*
— undulatum, *Vent.*

Caryophylleæ.

Arenaria balearica, *L.*
— Cephalotes, *Bieb.*
— graminifolia, *Schrad.*
— grandiflora, *L.*
— montana, *L.*
— serpyllifolia, *L.*
Cerastium alpinum, *L.*
— glomeratum, *Thuill.*
Dianthus alpinus, *L.*
— barbatus, *L.*
— cæsius, *Sm.*
— Caryophyllus, *L.*
— chinensis, *L.*
— deltoides, *L.*
— fragrans, *Bieb.*
— plumarius, *L.*
Gypsophila elegans, *Bieb.*
— paniculata, *L.*
— repens, *L.*
Holosteum umbellatum, *L.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— — var. rosea.
— coronaria, *Desr.*
— — var. alba.
— dioica, *L.*
— Flos-cuculi, *L.*
— Flos-Jovis, *Desr.*
— Githago, *Scop.*
— Haageana x, *Lem.*
— Viscaria, *L.*
Polycarpon tetraphyllum, *L.*
Saponaria ocymoides, *L.*
— officinalis, *L.*
— Vaccaria, *L.*
Silene alpestris, *Jacq.*
— Armeria, *L.*
— — var. albiflora.
— Asterias, *Griseb.*
— compacta, *Fisch.*
— Cucubalus, *Wibel.*
— fimbriata, *Sims.*
— gallica, *L.*
— gigantea, *L.*
— italica, *Pers.*
— maritima, *With.*
— nutans, *L.*
— pendula, *L.*
— Saxifraga, *L.*
Spergula arvensis, *L.*
Tunica prolifera, *Scop.*

Portulaceæ.

Calandrinia umbellata, *DC.*
Claytonia perfoliata, *Donn.*
Portulaca grandiflora, *Hook.*
— oleracea, *L.*
Talinum patens, *Willd.*

Hypericineæ.

Hypericum Androsæmum, *L.*
— calycinum, *L.*
— patulum, *Thunb.*
— perforatum, *L.*
— polyphyllum, *Boiss. et Bal.*

Malvaceæ.

Althæa cannabina, *L.*
— officinalis, *L.*
— rosea, *Cav.*
Anoda lavateroides, *Medic.*
Gossypium herbaceum, *L.*
Hibiscus mutabilis, *L.*
— Trionum, *L.*
Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
Lavatera arborea, *L.*
— trimestris, *L.*
— — var. alba.
Malope trifida, *Cav.*
— — var. alba.
Malva Alcea, *L.*
— crispa, *L.*
— moschata, *L.*
— — var. alba.
— rotundifolia, *L.*
— sylvestris, *L.*
Sidalcea candida, *A. Gray.*
— malvæflora, *A. Gray.*

Lineæ.

Linum austriacum, *L.*
— flavum, *L.*
— grandiflorum, *Desf.*
— perenne, *L.*
— usitatissium, *L.*

Geraniaceæ.

Erodium hymenodes, *L'Hérit.*
— moschatum, *L'Hérit.*
Geranium lucidum, *L.*
— phæum, *L.*
— pratense, *L.*

Geranium Robertianum, *L.*
— rotundifolium, *L.*
— sanguineum, *L.*
Impatiens Balsamina, *L.*
— Noli-tangere, *L.*
— parviflora, *DC.*
— Roylei, *Walp.*
— scabrida, *DC.*
Limnanthes Douglasii, *R. Br.*
Oxalis corniculata, *L.*
— valdiviensis, *Barn.*
Tropæolum majus, *L.*
— minus, *L.*
— peregrinum, *L.*

Rutaceæ.

Dictamnus albus, *L.*
— — var. purpureus.
Ptelea trifoliata, *L.*
Ruta graveolens, *L.*

Celastrineæ.

Euonymus latifolius, *Mill.*
— verrucosus, *Scop.*

Staphyleaceæ.

Staphylea pinnata, *L.*

Leguminosæ.

Acacia armata, *R. Br.*
— baileyana, *F. Muell.*
— cultriformis, *A. Cunn.*
— dealbata, *Link.*
— longifolia, *Willd.*
— verticillata, *Willd.*
Æschynomene indica, *L.*
Anthyllis Barba-Jovis, *L.*
Astragalus alpinus, *L.*
— galegiformis, *L.*
— Glycyphyllos, *L.*
Baptisia australis, *R. Br.*
Caragana frutescens, *Medic.*
Carmichaelia australis, *R. Br.*
Cassia marylandica, *L.*
Centrosema grandiflorum, *Benth.*
Colutea arborescens, *L.*
Cytisus purpureus, *Scop.*
— scoparius, *Link.*
Desmodium gyrans, *DC.*
Galega officinalis, *L.*
— — var. albiflora.
— orientalis, *Lam.*
Genista æthnensis, *DC.*
— sagittalis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Hedysarum coronarium, *L.*
— obscurum, *L.*
Laburnum vulgare, *Presl.*
— — var. quercifolium.
Lathyrus aurantius, *C. Koch.*
— cyaneus, *C. Koch.*
— heterophyllus, *L.*
— latifolius, *L.*
— — var. albus.
— — — 'The Pearl.'
— luteus, *Munby.*
— niger, *Bernh.*
— rotundifolius, *Willd.*
— sativus, *L.*
— — var. albus.
— Sibthorpii, *Baker.*
— sylvestris, *L.*
— tingitanus, *L.*
— vernus, *Bernh.*
— — var. albiflorus.
Lotus corniculatus, *L.*
— siliquosus, *L.*
— Tetragonolobus, *L.*
Lupinus arboreus, *Sims.*
— — var. albus.
— elegans, *H. B. et K.*
— luteus, *L.*
— nootkatensis, *Donn.*
— polyphyllus, *Lindl.*
— — var. albus.
— — — roseus.
Medicago Echinus, *DC.*
— lupulina, *L.*
— sativa, *L.*
Melilotus alba, *Desr.*
— indica, *All.*
— officinalis, *Lam.*
Mimosa pudica, *L.*
Neptunia oleracea, *Lour.*
Onobrychis viciæfolia, *Scop.*
Ononis arvensis, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— spinosa, *L.*
Ornithopus sativus, *Brot.*
Parochetus communis, *Buch.-Ham.*
Petteria ramentacea, *Presl.*
Phaseolus multiflorus, *Willd.*
— vulgaris, *L.*
Pisum sativum, *L.*
Scorpiurus vermiculata, *L.*
Securigera Coronilla, *DC.*
Spartium junceum, *L.*
Trifolium incarnatum, *L.*
— medium, *L.*
— pannonicum, *Jacq.*
— pratense, *L.*
— repens, *L.*

Trifolium resupinatum, *L.*
— rubens, *L.*
Trigonella cærulea, *Ser.*
— Fœnum-græcum, *L.*
Vicia Cracca, *L.*
— Faba, *L.*
— narbonensis, *L.*
— sativa, *L.*
— sylvatica, *L.*

Rosaceæ.

Acæna microphylla, *Hook. f.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*
— odorata, *Mill.*
Alchemilla alpina, *L.*
— arvensis, *Scop.*
— vulgaris, *L.*
Cotoneaster horizontalis, *Decne.*
— microphylla, *Wall.*
— Slmonsii, *Baker.*
Cratægus Azarolus, *L.*
— monogyna, *Jacq.*
— orientalis, *Bieb.*
— Oxyacantha, *L.*
— tanacetifolia, *Pers.*
Cydonia japonica, *Pers*
— — var. alba.
— Maulei, *T. Moore.*
Fragaria elatior, *Ehrh.*
— indica, *Andr.*
— vesca, *L.*
Geum chiloënse, *Balb.*
— coccineum, *Sibth. et Sm.*
— Heldreichii, *Boiss.*
— intermedium, *Ehrh.*
— rivale, *L.*
— urbanum, *L.*
Potentilla argyrophylla, *Wall.*
— fruiticosa, *L.*
— Macnabiana x, *Lem.*
— nepalensis, *Hook.*
— recta, *L.*
— rupestris, *L.*
— tanacetifolia, *Willd.*
— Tormentilla, *Neck.*
Poterium officinale, *A. Gray.*
— Sanguisorba, *L.*
Pyracantha coccinea, *Roem.*
— — var. Lalandei.
Pyrus Aria, *Ehrh.*
— Aucuparia, *Ehrh.*
— communis, *L.*
— intermedia, *Ehrh.*
— Malus, *L.*
— Sorbus, *Gaertn.*
Raphiolepis ovata, *Briot.*

Rosa acicularis, *Lindl.*
— alpina, *L.*
— canina, *L.*
— centifolia, *L.*
— damascena, *Mill.*
— ferox, *Bieb.*
— gallica, *L.*
— Hugonis, *Hemsl.*
— indica, *L.*
— lucida, *Ehrh.*
— — var. sorbifolia.
— Moyesii, *Hemsl et Wils.*
— rugosa, *Thunb.*
— — var. alba.
— spinosissima, *L.*
Rubus fruticosus, *L.*
— saxatilis, *L.*
Spiræa Filipendula, *L.*
— Ulmaria, *L.*
Waldsteinia geoides, *Willd.*

Saxifrageæ.

Boykinia rotundifolia, *Parry.*
Deutzia scabr , *Thunb.*
Francoa ramosa, *D. Don.*
— sonchifolia, *Cav.*
Heuchera cylindrica, *Dougl.*
— Flambeau x , *Hort.*
— pubescens, *Pursh.*
— sanguinea, *Eng.*
— — var. alba.
— Zabelliana x , *Hort.*
Mitella pentandra, *Hook.*
Philadelphus coronarius, *L.*
Ribes alpinum, *L.*
— Grossularia, *L.*
— nigrum, *L.*
— sanguinem, *Pursh.*
Saxifraga aizoides, *L.*
— Aizoon, *Jacq.*
— — var. lutea.
— — — rosea.
— cæspitosa, *L.*
— cochlearis, *Reichb.*
— Cotyledon, *L.*
— crassifolia, *L.*
— — var. cordifolia.
— crustata, *Vest.*
— decipiens, *Ehrh.*
— Geum, *L.*
— granulata, *L.*
— Hostii, *Tausch.*
— irrigua, *Bieb.*
— longifolia, *Lapeyr.*
— Macnabiana x , *Hort.*
— muscoides, *Wulf.*
— peltata, *Torr.*

Saxifraga rotundifolia, *L.*
— Sibthorpii, *Boiss.*
— taygetea, *Boiss. et Heldr.*
— trifurcata, *Schrad.*
— umbrosa, *L.*
Tellima grandiflora, *R. Br.*
Tolmiea Menziesii, *Torr. et Gray.*

Crassulaceæ.

Sedum acre, *L.*
— Aizoon, *L.*
— asiaticum, *Spr.*
— hybridum, *L.*
— kamtschaticum, *Fisch. et Mey.*
— roseum, *Scop.*
— Telephium, *L.*
Sempervivum tectorum, *L.*
— triste, *Hort.*

Myrtaceæ.

Myrtus communis, *L.*
Psidium Cattleianum, *Sab.*

Lythrarieæ.

Cuphea lanceolata, *Dryand.*
— viscosissima, *Jacq.*
Lythrum Salicaria, *L.*
Nesæa salicifolia, *H. B. et K.*

Onagrarieæ.

Circæa lutetiana, *L.*
Clarkia elegans, *Dougl.*
— — var. alba.
— pulchella, *Pursh.*
— — var. alba.
Epilobium angustifolium, *L.*
— hirsutum, *L.*
— nummularifolium, *R. Cunn.*
— roseum, *Schreb.*
Fuchsia procumbens, *R. Cunn.*
Gaura Lindheimeri, *Engelm. et Gray.*
— parviflora, *Dougl.*
Jussiæa suffruticosa, *L.*
Lopezia racemosa, *Cav.*
Oenothera acaulis, *Cav.*
— amœna, *Lehm.*
— biennis, *L.*
— — var. grandiflora.
— fruticosa, *L.*
— glauca, *Michx.*
— pumila, *L.*
— purpurea, *Curt.*

Loaseæ.

Blumenbachia Hieronymi, *Urban.*
— insignis, *Schrad.*
Loasa bryoniæfolia, *Schrad.*
— lateritia, *Gill*
— vulcanica, *Andr.*

Passifloreæ.

Passiflora cærulea, *L.*
— edulis, *Sims.*

Cucurbitaceæ.

Benincasa cerifera, *Savi.*
Bryonia alba, *L.*
— dioica, *Jacq.*
Cyclanthera explodens, *Naud.*
— pedata, *Schrad.*
Ecballium Elaterium, *A. Rich.*

Begoniaceæ.

Begonia Dregei, *Otto et Dietr.*
— Evansiana, *Andr.*
— semperflorens, *Link et Otto.*
— — var. purpurea.
— Sutherlandi, *Hook. fil.*

Datisceæ.

Datisca cannabina, *L.*

Cacteæ.

Mamillaria cespititia, *DC.*
Opuntia Ficus-indica, *Mill.*

Ficoideæ.

Mesembryanthemum cordifolium, *L.*
— crystallinum, *L.*
— tricolorum, *Haw.*
Telephium Imperati, *L.*
Tetragonia expansa, *Murr.*

Umbelliferæ.

Ægopodium Podagraria, *L.*
Æthusa Cynapium, *L.*
Angelica sylvestris, *L.*
Anthriscus Cerefolium, *Hoffm.*
— sylvestris, *Hoffm.*
— vulgaris, *Bernh.*
Apium graveolens, *L.*
Archangelica littoralis, *Agardh.*
— officinalis, *Hoffm.*
Astrantia helleborifolia, *Salisb.*
Bowlesia tonera, *Spr.*
Bupleurum commutatum, *Boiss. et Bal.*
— fruticosum, *L.*
— longifolium, *L.*
— petræum, *L.*
— ranunculoides, *L.*
— rotundifolium, *L.*
Carum Carvi, *L.*
— Petroselinum, *Benth et Hook.*
Chærophyllum aureum, *L.*
— hirsutum, *L.*
— roseum, *Bieb.*
Conium maculatum, *L.*
Coriandrum sativum, *L.*
Daucus Carota, *L.*
— grandiflorus, *Scop.*
Eryngium alpinum, *L.*
— amethystinum, *L.*
— Bourgati, *Gouan.*
— campestre, *L.*
— giganteum, *Bieb.*
— Oliverianum, *Delar.*
— planum, *L.*
Falcaria vulgaris, *Bernh.*
Ferula Assa-fœtida, *L.*
— tingitana, *L.*
Fœniculum vulgare, *Mill.*
Hacquetia Epipactis, *DC.*
Heracleum persicum, *Desf.*
— pubescens, *Bieb.*
— Sphondylium, *L.*
— villosum, *Fisch.*
Levisticum officinale, *Koch.*
Ligusticum scoticum, *L.*
Meum athamanticum, *Jacq.*
Molopospermum cicutarium, *DC.*
Myrrhis odorata, *Scop.*
Œnanthe Lachenalii, *Gmel.*
— pimpinelloides, *L.*
Peucedanum austriacum, *Koch.*
— officinale, *L*
— sativum, *Benth. et Hook.*
Physospermum commutatum, *Spr.*
Pimpinella magna, *L.*
Scandix Pecten-Veneris, *L.*
Seseli glaucum, *Bieb.*
— Libanotis, *Koch.*
Siler trilobum, *Crantz.*
Sium medium, *Fisch. et Mey.*
Smyrnium Olusatrum, *L.*
— perfoliatum, *L.*
Trachhymene pilosa, *Sm.*

Cornaceæ.

Aucuba japonica, *Thunb.*
Cornus Mas, *L.*
— sanguinea, *L.*

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa, *Wall.*
Lonicera alpigena, *L.*
— sempervirens, *L.*
Sambucus Ebulus, *L.*
— nigra, *L*
Symphoricarpus racemosus, *Michx.*
Viburnum Opulus, *L.*

Rubiaceæ.

Asperula cynanchica, *L.*
— odorata, *L.*
— orientalis, *B. et H.*
Galium Aparine, *L.*
— boreale, *L.*
— Mollugo, *L.*
— verum, *L.*
Pentas carnea, *Benth.*
Sherardia arvensis, *L.*

Valerianeæ.

Centranthus macrosiphon, *Boiss.*
— ruber, *DC.*
— — var. albus.
Fedia Cornucopiæ, *Gaertn.*
Valeriana officinalis, *L.*
— pyrenaica, *L.*
Valerianella coronata, *DC.*
— olitoria, *Pollich.*
— vesicaria, *Moench.*

Dipsaceæ.

Cephalaria alpina, *Schrad.*
— tatarica, *Schrad.*
Dipsacus fullonum, *L.*
— laciniatus, *L.*
— sylvestris, *Mill.*
Morina longifolia, *Wall.*

Scabiosa arvensis, *L.*
— caucasica, *Bieb.*
— maritima, *L.*
— sylvatica, *L.*

Compositæ.

Achillea Ageratum, *L.*
— grandiflora, *Bieb.*
— Millefolium, *L.*
— Ptarmica, *L.*
— tanacetifolia, *All.*
Ammobium alatum, *R. Br.*
Anacyclus radiatus, *Loisel.*
Antennaria plantaginea, *R. Br.*
Anthemis Cotula, *L.*
— nobilis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Arctium majus, *Bernh.*
— minus, *Bernh.*
Artemisia Absinthium, *L.*
— annua, *L.*
— vulgaris, *L.*
Aster alpinus, *L.*
— rotundifolius, *Thunb.*
Baeria coronaria, *A. Gray.*
Bidens pilosa, *L.*
— tripartita, *L.*
Brachycome iberidifolia, *Benth.*
Buphthalmum salicifolium, *L.*
Calendula arvensis, *L.*
— officinalis, *L.*
Callistephus hortensis, *Cass.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Catananche cærulea, *L.*
Centaurea Cyanus, *L.*
— dealbata, *Willd.*
— glastifolia, *L.*
— Jacea, *L.*
— macrocephala, *Pushk.*
— montana, *L*
— nigra, *L.*
— Scabiosa, *L.*
Chaireis heterophylla, *Cass.*
Chondrilla juncea, *L.*
Chrysanthemum carinatum, *Schousb.*
— coronarium, *L.*
— Leucanthemum, *L.*
— maximum, *Ramond.*
— Parthenium, *Bernh.*
— segetum, *L.*
Cichorium Endivia, *L.*
— Intybus, *L.*
Cnicus canus, *Roth.*
— cynaroides, *Willd.*
— ochroleucus, *Spr.*
— oleraceus, *L.*
Coreopsis grandiflora, *Nutt.*
— lanceolata, *L.*
Cosmos bipinnatus, *Cav.*
Crepis alpina, *L.*
— aspera, *L.*
— rubra, *L.*
— sibirica, *L.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Dimorphotheca aurantiaca, *DC.*
— pluvialis, *Moench.*
Doronicum Pardalianches, *L.*
Echinacea purpurea, *Moench.*
Echinops dahuricus, *Fisch.*
— exaltatus, *Schrad.*
— niveus, *Wall.*
— Ritro, *L.*
Emilia flammea, *Cass.*
Erigeron glabellus, *Nutt.*
— philadelphicus, *L.*
— speciosus, *DC.*
Eriophyllum cæspitosum, *Dougl.*
Eupatorium aromaticum, *L.*
— cannabinum, *L.*
— purpureum, *L.*
— riparium, *Regel.*
Gaillardia aristata, *Pursh.*
Grindelia robusta, *Nutt.*
— squarrosa, *Dunal.*
Guizotia abyssinica, *Cass.*
Helenium autumnale, *L.*
Helianthus annuus, *L.*
Helichrysum bracteatum, *Andr.*
Heliopsis lævis, *Pers.*
Helipterum roseum, *Benth.*
— — var. album.
Hieracium amplexicaule, *L.*
— aurantiacum, *L.*
— intybaceum, *Jacq.*
— pictum, *Pers.*
— umbellatum, *L.*
Inula Conyza, *DC.*
— grandiflora, *Willd.*
— Helenium, *L.*
— hirta, *L.*
— Royleana, *DC.*
Jurinea alata, *Cass.*
Lactuca perennis, *L.*
— Plumieri, *Gren. et Godr.*
— virosa, *L.*
Lapsana communis, *L.*
Leontodon autumnalis, *L.*
Lindheimera texana, *A. Gray.*
Madia dissitiflora, *Torr. et Gray.*
— elegans, *D. Don.*
— sativa, *Molin.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
— inodora, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
Picris echioides, *L.*
Rudbeckia amplexicaulis, *Vahl.*
— hirta, *L.*
— laciniata, *L.*

Scorzonera hispanica, *L.*
— laciniata, *L.*
Senecio elegans, *L.*
— glutinosa, *Roth.*
— pyramidatus, *DC.*
— squalidus, *L.*
— sylvaticus, *L.*
— viscosus, *L*
— vulgaris, *L.*
Serratula coronàta, *L.*
Silphium perfoliatum, *L.*
Silybum Marianum, *Gaertn.*
Sonchus oleraceus, *L.*
— palustris, *L.*
Tagetes erecta, *L.*
— patula, *L.*
— signata, *Bartl.*
Tanacetum vulgare, *L.*
Taraxacum officinale, *Web.*
Tolpis barbata, *Gaertn.*
Tragopogon porrifolius, *L.*
— pratensis, *L.*
Xeranthemum annuum, *L.*
— cylindraceum, *Sm.*
Zinnia elegans, *Jacq.*
— Haageana, *Regel.*

Campanulaceæ.

Adenophora communis, *Fisch.*
Campanula alliariæfolia, *Willd.*
— barbata, *L.*
— betonicæfolia, *Sib. et Sm.*
— bononiensis, *L.*
— carpatica, *Jacq.*
— — var. alba.
— glomerata, *L.*
— lactiflora, *Bieb.*
— — var. cærulea.
— latifolia, *L.*
— — var. alba.
— latiloba, *A. DC.*
— — var. alba.
— longestyla, *Fom.*
— macrostyla, *Boiss. et Heldr.*
— Medium, *L.*
— — var. alba.
— persicifolia, *L.*
— — var. alba.
— pyramidalis, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— subpyrenaica, *Timb.*
— thyrsoides, *L.*
— Trachelium, *L.*
— — var. alba.
— Vidallii, *H. C. Wats.*
Codonopsis ovata, *Benth.*
— rotundifolia, *Royle.*
Jasione humilis, *Loisel.*
— perennis, *Lam.*

Lobelia Erinus, *L. var.*
— fulgens, *Willd.*
— syphilitica, *L.*
— — var. alba.
— tenuior, *R. Br.*
Phyteuma orbiculare, *L.*
— spicatum, *L.*
Platycodon grandiflorum, *A. DC.*
— — var. Mariesii.
Specularia falcata, *A. DC.*
— hybrida, *A. DC.*
— Speculum, *A. DC.*
Stylidium adnatum, *R. Br.*
Symphyandra Hofmanni, *Pant.*
Trachelium cæruleum, *L.*

Plumbagineæ.

Armeria maritima, *Willd.*
— plantaginea, *Willd.*
Plumbago micrantha, *Ledeb.*
Statice latifolia, *Sm.*
— Limonium, *L.*
— Suworowi, *Regel.*

Primulaceæ.

Anagallis arvensis, *L.*
— — var. cærulea.
Androsace elongata, *L.*
Primula anisodora, *Balf. f. et. Forr.*
— Auricula, *L.*
— Beesiana, *Forrest.*
— Bulleyana, *Forrest.*
— Cockburniana, *Hemsl.*
— denticulata, *Sm.*
— Edina x, *Hort.*
— elatior, *Hill.*
— japonica, *Gray.*
— malacoides, *Franch.*
— mollis, *Nutt.*
— obconica, *Hance.*
— oblanceolata, *Balf. f.*
— officinalis, *Jacq.*
— pulverulenta, *Duthie.*
— rosea, *Royle.*
— sphærocephala, *Balf. f. et Forr.*
— verticillata, *Forsk.*
— vulgaris, *Huds.*

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior, *L.*
Ligustrum medium, *Franch. et Sav.*
— Quihoui, *Carr.*
— vulgare, *L.*
Syringa Emodi, *Wall.*
— vulgaris, *L.*

Apocynaceæ.

Alyxia daphnoides, *A. Cunn.*
Amsonia Tabernæmontana, *Walt.*
Vinca rosea, *L.*

Asclepiadeæ.

Asclepias incarnata, *L.*
Cynanchum acutum, *L.*
Vincetoxicum luteum, *Hoff. et Link.*
— nigrum, *Moench.*
— officinale, *Moench.*

Gentianeæ.

Erythræa Centaurium, *Pers.*
Gentiana asclepiadea, *L.*
— cruciata, *L.*
— lutea, *L.*
— macrophylla, *Pall.*
— phlogifolia, *Schott.*
— tibetica, *King.*
Halenia elliptica, *D. Don.*
Swertia longifolia, *Boiss.*

Polemoniaceæ.

Collomia coccinea, *Lehm.*
— gracilis, *Dougl.*
— grandiflora, *Dougl.*
— linearis, *Nutt.*
Gilia achilleæfolia, *Benth.*
— capitata, *Sims.*
— laciniata, *Ruiz et Pav.*
— tricolor, *Benth.*
Phlox Drummondii, *Hook.*
Polemonium cæruleum, *L.*
— — var. album.
— flavum, *Greene.*
— reptans, *L.*

Hydrophyllaceæ.

Hydrolea spinosa, *L.*
Nemophila insignis, *Benth.*
— maculata, *Benth.*
Phacelia bipinnatifida, *Michx.*
— congesta, *Hook.*
— tanacetifolia, *Benth.*
— Whitlavia, *A. Gray.*

Boragineæ.

Anchusa italica, *Retz.*
— officinalis, *L.*
Borago officinalis, *L.*
Cerinthe major, *L.*
— minor, *L.*
Cynoglossum officinale, *L.*
Echium vulgare, *L.*
Eritrichium strictum, *Decne.*
Heliotropium europæum, *L.*
Myosotis arvensis, *Lam.*
— sylvatica, *Hoffm.*
Omphalodes linifolia, *Moench.*
Solenanthus apenninus, *Hohen.*
Symphytum officinale, *L.*
— orientale, *L.*

Convolvulaceæ.

Convolvulus elongatus, *Willd.*
— mauritanicus, *Boiss.*
— tricolor, *L.*
Cuscuta europæa, *L.*
Ipomœa coccinea, *L.*
— hederæfolia, *L.*
— purpurea, *Roth.*
— sibirica, *Pers.*
Nolana prostrata, *L.*

Solanaceæ.

Atropa Belladonna, *L.*
— — var. fructu luteo.
Browallia grandiflora, *R. Grah.*
Datura sanguinea, *Ruiz et Pav.*
— Stramonium, *L.*
Hyoscyamus niger, *L.*
Lycopersicum esculentum, *Mill.*
Mandragora officinarum, *L.*
Nicandra physaloides, *Gaertn.*
Nicotiana alata, *Link et Otto.*
— micrantha, *Haw.*
— rustica, *L.*
— Sanderæ x, *Hort.*
— sylvestris, *Speg. et Comes.*
— Tabacum, *L.*
Petunia hybrida x, *Hort.*
— nyctaginiflora, *Juss.*
— violacea, *Lindl.*
Physalis Alkekengi, *L.*
Physochlaina orientalis, *G. Don.*
Salpiglossis sinuata, *Ruiz et Pav.*
Schizanthus pinnatus, *Ruiz et Pav.*
Solanum aviculare, *Forst.*
— Capsicastrum, *Link.*
— Dulcamara, *L.*
— marginatum, *L.*
— nigrum, *L.*

Scrophularineæ.

Alonsoa Warscewiczii, *Regel.*
Antirrhinum Asarina, *L.*
— majus, *L.*
Calceolaria chelidonioides, *H. B. et K.*
Celsia Arcturus, *Jacq.*
Chelone Lyoni, *Pursh.*
Collinsia bicolor, *Benth.*
— parviflora, *Lindl.*
Digitalis ambigua, *Murr.*
— lanata, *Ehrh.*
— lutea, *L.*
— orientalis, *Lam.*
— purpurea, *L.*
— — var. alba.
— sibirica, *Lindl.*
— Thapsi, *L.*
Erinus alpinus, *L.*
— — var. albus.
Gratiola officinalis, *L.*
Linaria alpina, *Mill.*
— Cymbalaria, *Mill.*
— purpurea, *Mill.*
— repens, *Mill.*
— reticulata, *Desf.*
— triphylla, *Mill.*
— viscida, *Moench.*
— vulgaris, *Mill.*
Maurandia Barclaiana, *Lindl.*
— scandens, *A. Gray.*
Mimulus cardinalis, *Dougl.*
— luteus, *L.*
Nemesia floribunda, *Lehm.*
— strumosa, *Benth.*
— versicolor, *E. Mey.*
Pentstemon barbatus, *Roth.*
— confertus, *Dougl.*
— diffusus, *Dougl.*
— Hartwegii, *Benth.*
— lævigatus, *Ait.*
— ovatus, *Dougl.*
Phygelius capensis, *E. Mey.*
Rehmannia angulata, *Hemsl.*
Rhinanthus major, *Ehrh.*
Scrophularia nodosa, *L.*
— vernalis, *L.*
Teedia lucida, *Rudolph.*
Tetranema mexicanum, *Benth.*
Torenia flava, *Buch.-Ham.*
— Fournieri, *Linden.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— Lychnitis, *L.*
— nigrum, *L.*
— olympicum, *Boiss.*
— phœniceum, *L.*
— Thapsus, *L.*
Veronica arvensis, *L.*
— fruticulosa, *L.*
— gentianoides, *Vahl.*
Veronica longifolia, *L.*
— officinalis, *L.*
— repens, *DC.*
— serpyllifolia, *L.*
— spicata, *L.*
— spuria, *L.*
— — var. amethystina.
— Teucrium, *L.*
— virginica, *L.*

Gesneraceæ.

Ramondia pyrenaica, *Rich.*
Streptocarpus Rexii, *Lindl.*
— — var. hybridus, *Hort.*

Bignoniaceæ.

Eccremocarpus scaber, *Ruiz et Pav.*
Incarvillea Delavayii, *Franch.*

Acanthaceæ.

Acanthus mollis, *L.*
Ruellia ciliatiflora, Hook.
Schaueria calicotricha, *Nees.*
Thunbergia alata, *Boj.*

Selagineæ.

Globularia vulgaris, *L.*
Hebenstretia dentata, *L.*

Verbenaceæ.

Clerodendron fallax, *Lindl.*
Verbena bonariensis, *L.*
— hybrida x, *Hort.*
— officinalis, *L.*

Labiateæ.

Ajuga reptans, *L.*
— — var. alba.
Ballota nigra, *L.*
Calamintha officinalis, *Moench.*
Cedronella triphylla, *Moench.*
Dracocephalum Moldavica, *L.*

Elsholtzia cristata, *Willd.*
Galeopsis versicolor, *Curt.*
Horminum pyrenaicum, *L.*
Hyssopus officinalis, *L.*
Lamium amplexicaule, *L.*
— Galeobdolon, *Crantz.*
— garganicum, *L.*
— maculatum, *L.*
Leonurus Cardiaca, *L.*
Lophanthus anisatus, *Benth.*
Lycopus europæus, *L.*
Marrubium vulgare, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha Pulegium, *L.*
— rotundifolia, *Huds.*
— sylvestris, *L.*
Nepeta Cataria, *L.*
— Mussini, *Spreng.*
— nuda, *L.*
Origanum vulgare, *L.*
Phlomis fruticosa, *L.*
Prunella grandiflora, *Jacq.*
— vulgaris, *L.*
— — var. albiflora.
Salvia argentea, *L.*
— coccinea, *Juss.*
— glutinosa, *L.*
— Horminum, *L.*
— officinalis, *L.*
— pratensis, *L.*
— splendens, *Ker-Gawl.*
— Verbenaca, *L.*
Scutellaria peregrina, *L.*
Sideritis scordioides, *L.*
Stachys Betonica, *Benth.*
— densiflora, *Benth.*
— germanica, *L.*
— lanata, *Jacq.*
— sylvatica, *L.*
Teucrium Botrys, *L.*
— Chamædrys, *L.*
— Scorodonia, *L.*
Thymus Serpyllum, *L.*

Plantagineæ.

Plantago argentea, *Chaix.*
— lanceolata, *L.*
— major, *L.*
— media, *L.*
— Psyllium, *L.*

Nyctagineæ.

Mirabilis Jalapa, *L.*
Oxybaphus floribundus, *Choisy.*

Illecebraceæ.

Scleranthus annuus, *L.*

Amarantaceæ.

Amaranthus Blitum, *L.*
— caudatus, *L.*
— chlorostachys, *Willd.*
— flavus, *L.*
— hypochondriacus, *L.*
— oleraceus, *L.*
— paniculatus, *L.*
— sanguineus, *Vell.*
— sylvestris, *Desf.*

Chenopodiaceæ.

Atriplex hortensis, *L.*
— — var. rubra.
— sibirica, *L.*
Basella rubra, *L.*
— — var. alba.
Beta trigyna, *W. et K.*
— vulgaris, *L.*
Chenopodium album, *L.*
— Bonus-Henricus, *L.*
— capitatum, *Aschers.*
— ficifolium, *Sm.*
— fœtidum, *Schrad.*
— virgatum, *Thunb.*
Monolepis trifida, *Schrad.*
Spinacia oleracea, *L.*
Suæda maritima, *Dum.*

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra, *L.*
Rivina humilis, *L.*

Polygonaceæ.

Emex spinosa, *Campd.*
Fagopyrum esculentum, *Moench.*
— tataricum, *Gaertn.*
Polygonum Convolvulus, *L.*
— cuspidatum, *Sieb. et Zucc.*
— divaricatum, *L.*
— lapathifolium, *L.*
— orientale, *L.*
— Persicaria, *L.*
Rheum compactum, *L.*
— Emodi, *Wall.*
— hybridum, *Murr.*
— officinale, *Baill.*
— Rhaponticum, *L.*

Rumex Acetosa, *L.*
— Acetosella, *L.*
— alpinus, *L.*
— cordifolius, *Hornem.*
— Hydrolapathum, *Huds.*
— Patientia, *L.*
— salicifolius, *Weinm.*
— sanguineus, *L.*

Aristolochiaceæ.

Aristolochia Clematitis, *L.*
— elegans, *Mast.*
— fimbriata, *Cham.*
Asarum europæum, *L.*

Thymelæaceæ.

Daphne Mezereum, *L.*

Loranthaceæ.

Viscum album, *L.*

Euphorbiaceæ.

Buxus sempervirens, *L.*
Euphorbia biglandulosa, *Desf.*
— Characias, *L.*
— Cyparissias, *L.*
— Lathyris, *L.*
— marginata, *Pursh.*
— Peplis, *L.*
— Sibthorpii, *Boiss.*
Mercurialis annua, *L.*
Ricinus communis, *L.*

Urticaceæ.

Cannabis sativa, *L.*
Dorstenia Contrajerva, *L.*
Humulus japonicus, *Sieb. et Zucc.*
— Lupulus, *L.*
Urtica dioica, *L.*
— pilulifera, *L.*
— — var. balearica.

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus, *L.*
Corylus Colurna, *L.*

Coniferæ.

Cupressus Lawsoniana, *Murr.*
— nootkatensis, *Lamb.*
Juniperus chinensis, *L.*
Taxus baccata, *L.*
— var. adpressa.
Thuya occidentalis, *L.*
— orientalis, *L.*

Orchideæ.

Habenaria bifolia, *R. Br.*
Orchis maculata, *L.*

Scitamineæ.

Brachychilum Horsfieldii, *Petn.*
Canna hybrida x, *Hort.*
— indica, *L.*
Hedychium coccineum, *Buch.-Ham.*
— coronarium, *Koen.*
— Gardnerianum, *Rosc.*
Thalia dealbata, *Fras.*

Bromeliaceæ.

Æchmea bromeliæfolia, *Baker.*
Dyckia brevifolia, *Baker.*
— rariflora, *Schult. f.*

Irideæ.

Aristea Eckloni, *Baker.*
Crocosmia aurea, *Planch.*
Crocus aureus, *Sibth. et Sm.*
— speciosus, *Bieb.*
— susianus, *Ker-Gawl.*
Hermodactylus tuberosus, *Mill.*
Iris ensata, *Thunb.*
— — var. oxypetala.
— fœtidissima, *L.*
— germanica, *L.*
— graminea, *L.*
— Gueldenstædtiana, *Lepech.*
— Monnieri, *DC.*
— ochraleuca, *L.*
— pallida, *Lam.*
— Pseudacorus, *L.*
— setosa, *Pall.*
— sibirica, *L.*
— — var. alba.
— — — maxima.
— — — orientalis.
— spuria, *L.*

Iris squalens, *L.*
— Tolmieana, *Herb.*
— tridentata, *Pursh.*
— unguicularis, *Poir.*
— virginica, *L.*
Lapeyrousia cruenta, *Benth.*
Libertia formosa, *R. Grah.*
Marica longifolia, *Link et Otto.*
Moræa iridioides, *L.*
Sisyrinchium striatum, *Sm.*

Amaryllideæ.

Agave attenuata, *Salm-Dyck.*
Alstrœmeria aurantiaca, *D. Don.*
— chilensis, *Lem.*
Leucojum æstivum, *L.*
— vernum, *L.*

Taccaceæ.

Tacca cristata, *Jack.*

Dioscoreaceæ.

Tamus communis, *L.*

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus, *L'Herit.*
Allium angulosum, *L.*
— ascalonicum, *L.*
— Cepa, *L.*
— hymenorrhizum, *Ledeb.*
— Moly, *L.*
— roseum, *L.*
— sativum, *L.*
— Victorialis, *L.*
Aloe mitriformis, *Mill.*
Anthericum Liliago, *L.*
— — var. major.
— ramosum, *L.*
Asparagus officinalis, *L.*
— Sprengeri, *Regel.*
Asphodeline lutea, *Rchb.*
Asphodelus albus, *Willd.*
— ramosus, *L.*
Bowiea volubilis, *Harv.*
Brodiæa congesta, *Sm.*
— grandiflora, *Sm.*
— peduncularis, *S. Wats.*
Camassia esculenta, *Lindl.*
— Leichtlinii, *S. Wats.*
Chionodoxa Luciliæ, *Boiss.*
Chlorophytum elatum, *R. Br.*
Convallaria majalis, *L.*
Erythronium Dens-canis, *L.*
Fritillaria imperialis, *L.*
— — var. flava.
— Meleagris, *L.*
— — var. alba.
Funkia ovata, *Spr.*
— Sieboldiana, *Hook.*
Galtonia candicans, *Decne.*
Gasteria subverrucosa, *Haw.*
— verrucosa, *Duval.*
Gloriosa abyssinica, *A. Rich.*
— simplex, *L.*
— superba, *L.*
Hemerocallis Thunbergii, *Baker.*
Hyacinthus romanus, *L.*
Kniphofia aloides, *Moench.*
— Tuckii, *Baker.*
Lilium Martagon, *L.*
— — var. album.
— — — dalmaticum.
Littonia modesta, *Hook.*
Milla uniflora, *R. Grah.*
— — var. cærulea.
Muscari botryoides, *Mill.*
— comosum, *Mill.*
— neglectum, *Guss.*
— racemosum, *Mill.*
Ornithogalum caudatum, *Jacq.*
— narbonense, *L.*
— nutans, *L.*
— pyrenaicum, *L.*
— umbellatum, *L.*
Paradisea Liliastrum, *Bertol.*
Polygonatum multiflorum, *All.*
Ruscus aculeatus, *L.*
Scilla amœna, *L.*
— hispanica, *Mill.*
— sibirica, *Andr.*
Smilacina racemosa, *Desf.*
Tricyrtis hirta, *Hook.*
Tulipa sylvestris, *L.*
Veratrum album, *L.*
— — var. viride.
— nigrum, *L.*

Commelinaceæ.

Commelina cœlestis, *Willd.*
— communis, *L.*
Palisota Barteri, *Hook. f.*
Tradescantia virginiana, *L.*

Juncaceæ.

Juncus effusus, *L.*
Luzula maxima, *DC.*
— nivea, *DC.*

Aroideæ.

Arum italicum, *Mill.*
— maculatum, *L.*
Richardia africana, *Kunth.*

Alismaceæ.

Alisma Plantago, *L.*
Limnocharis emarginata, *Humb. et Bonp.*
Pontederia cordata, *L.*
Sagittaria montevidensis, *Cham. et Schl.*
— sagittifolia, *L.*

Naiadceæ.

Triglochin maritimum, *L.*
— palustre, *L.*

Cyperaceæ.

Carex flava, *L.*
— Grayii, *Carey.*
— Pseudo-cyperus, *L.*
— tomentosa, *L.*
— vulpina, *L.*
Cladium germanicum, *Schrad.*
Cyperus alternifolius, *L.*
— longus, *L.*
— natalensis, *Hochst.*
— Papyrus, *L.*
Kyllinga monocephala, *Rottb.*
Scirpus lacustris, *L.*

Gramineæ.

Agrostis alba, *L.*
— stolonifera, *L.*
— vulgaris, *With.*
Alopecurus pratensis, *L.*
Ammophila arundinacea, *Host.*
Arrhenatherum avenaceum, *Beauv.*
Avena fatua, *L.*
— sativa, *L.*
Brachypodium distachyum, *Beauv.*
— pinnatum, *Beauv.*
— sylvaticum, *Beauv.*
Briza maxima, *L.*
— media, *L.*
— minor, *L.*
Bromus ciliatus, *L.*
— mollis, *L.*
Chloris elegans, *H. B. et K.*
Coix Lacryma-Jobi, *L.*
Cynosurus cristatus, *L.*
Dactylis glomerata, *L.*
Deschampsia cæspitosa, *Beauv.*
Elymus sabulosus, *Bieb.*
Eragrostis elegans, *Nees,*
Festuca arundinacea, *Vill.*
— elatior, *L.*
— ovina, *L.*
Holcus lanatus, *L.*
Hordeum jubatum, *L.*
— vulgare, *L.*
Kœleria cristata, *Pers.*
— glauca, *DC.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lamarckia aurea, *Moench.*
Lolium perenne, *L.*
— temulentum, *L.*
Melica ciliata, *L.*
— uniflora, *Retz.*
Milium effusum, *L.*
Oryza sativa, *L.*
Panicum bulbosum, *H. B. et K.*
— miliaceum, *L.*
— plicatum, *Lam.*
— virgatum, *L.*
Phænosperma globosa, *Munro.*
Phalaris arundinacea, *L.*
— canariensis, *L.*
Phleum Boehmeri, *Wibel.*
— pratense, *L.*
Phragmites communis, *Trin.*
Poa nemoralis, *L.*
— pratensis, *L.*
Secale cereale, *L.*
Setaria glauca, *Beauv.*
— italica, *Beauv.*
— verticillata, *Beauv.*
— viridis, *Beauv.*
Stipa pennata, *L.*
Triticum Spelta, *L.*
— vulgare, *Vill.*
Zea Mays, *L.*

Filices.

Ceraptopteris thalictroides, *Brong.*

William G. Baker,
Horti Custos.

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS OXONIENSIS



17.

DELECTUS SEMINUM

QUÆ PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS OXONIENSIS

Jan°. 1923.

Ranunculaceæ.

Aconitum Lycoctonum, *L.*
— Napellus, *L.*
— orientale, *Mill.*
— variegatum, *L.*
Actæa spicata, *L.*
Adonis æstivalis, *L.*
— autumnalis, *L.*
Anemone coronaria, *L.*
— sylvestris, *L.*
Aquilegia canadensis, *L.*
— chrysantha, *A. Gray.*
— glandulosa, *Fisch.*
— leptoceras, *Fisch. et Mey.*
— vulgaris, *L.*
— — var. alba.
Caltha palustris, *L.*
Clematis Flammula, *L.*
— integrifolia, *L.*
— orientalis, *L.*
— recta, *L.*
— stans, *Sieb. et Zucc.*
— Vitalba, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— amœnum, *Stev.*
— cheilanthum, *Fisch.*
— Consolida, *L.*
— elatum, *L.*
— exaltatum, *Ait.*
— formosum, *Boiss. et Huet.*
— grandiflorum, *L.*
— hybridum, *Hort.*
— Staphisagria, *L.*
— triste, *Fisch.*
— vestitum, *Wall.*
Eranthis hyemalis, *Salisb.*
Helleborus fœtidus, *L.*
— hybridus x, *Hort.*
Myosurus minimus, *L.*
Nigella damascena, *L.*
— hispanica, *L.*
Pæonia corallina, *Retz.*
— — var. Russi.
— decora, *Anders.*
— — var. elatior.
— officinalis, *L.*
— peregrina, *Mill.*
— Veitchii, *Lynch.*
— Wittmanniana, *Hart.*
Ranunculus acris, *L.*
— arvensis, *L.*
— bulbosus, *L.*
— Ficaria, *L.*
— gramineus, *L.*
— repens, *L.*
Thalictrum angustifolium, *L.*
— aquilegifolium, *L.*
— corynellum, *DC.*
— flavum, *L.*
— flexuosum, *Bernh.*
— glaucum, *Desf.*
— minus, *L.*
— — var. adiantifolium.
Trollius europæus, *L.*

Dilleniaceæ.

Hibbertia dentata, *R.Br.*

Berberideæ.

Berberis Aquifolium, *Pursh.*
— vulgaris, *L.*
Podophyllum Emodi, *Wall.*

Papaveraceæ.

Adlumia cirrhosa, *Rafin.*
Argemone mexicana, *L.*
Chelidonium majus, *L.*
— — var. laciniatum.
Corydalis glauca, *Pursh.*
— lutea, *DC.*
— nobilis, *Pers.*
Eschscholzia californica, *Cham.*
Fumaria officinalis, *L.*
Gluacium flavum, *Crantz.*
Hypecoum procumbens, *L.*
Meconopsis cambrica, *Vig.*
— Wallichii, *Hook.*
Papaver Argemone, *L.*
— bracteatum, *Lindl.*
— caucasicum, *Bieb.*
— dubium, *L.*
— Heldreichii, *Boiss.*
— nudicaule, *L.*
— orientale, *L.*
— pilosum, *Sibth. et Sm.*
— Rhœas, *L.*
— sommiferum, *L.*

Cruciferæ.

Æthionema coridifolium, *DC.*
— grandiflorum, *Boiss. et Hohen.*
Alyssum argenteum, *Vitm.*
— maritimum, *Lam.*
— montanum, *L.*
— saxatile, *L.*
— spinosum, *L.*
Arabis albida, *Stev.*
— alpina, *L.*
Aubrietia deltoidea, *DC.*
Barbarea præcox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Brassica alba, *Boiss.*
— campestris, *L.*
— nigra, *Koch.*
— oleracea, *L.*
Bunias orientalis, *L.*
Capsella Bursa-pastoris, *Medic.*
Cardamine bulbifera, *R. Br.*
— chelidonia, *L.*
— hirsuta, *L.*
— impatiens, *L.*
— pinnata, *R. Br.*
— pratensis, *L.*
Cheiranthus Allionii x, *Hort.*
— alpinus, *L.*
— Cheiri, *L.*
Cochlearia acaulis, *Desf.*
— officinalis, *L.*
Conringia orientalis, *Dum.*
Crambe maritima, *L.*
Diplotaxis muralis, *DC.*
Draba incana, *L.*
Erysimum Perofskianum, *Fisch. et Mey.*
— rupestre, *DC.*
Hesperis matronalis, *L.*
Iberis amara, *L.*
— corifolia, *Sweet.*
— sempervirens, *L.*
— umbellata, *L.*
— — var. purpurea.
Isatis tinctoria, *L.*
Lepidium Draba, *L.*
— sativum, *L.*
Lunaria annua, *L.*
— — var. albiflora.
— rediviva, *L.*
Malcolmia maritima, *R.Br.*
Matthiola bicornis, *DC.*
— incana, *R.Br.*
Nasturtium sylvestre, *R.Br.*
Raphanus sativus, *L.*
Rapistrum rugosum, *All.*
Sisymbrium Alliaria, *Scop.*
— Irio, *L.*
— Sophia, *L.*

Resedaceæ.

Reseda alba, *L.*
— glauca, *L.*
— lutea, *L.*
— Luteola, *L.*
— odorata, *L.*
— virgata, *Boiss. et Reut.*

Cistineæ.

Cistus cyprius, *Lam.*
— ladaniferus, *L.*
— laurifolius, *L.*
— polymorphus, *Willk.*
— villosus, *L.*
Helianthemum vulgare, *Gaertn.*

Violarieæ.

Viola canina, *L.*
— cornuta, *L.*
— — var. alba.
— — — purpurea
— declinata, *Waldst. et Kit.*
— odorata, *L.*
— tricolor, *L.*
— — vav. arvensis.

Pittosporeæ.

Pittosporum crassifolium, *Soland.*
— undulatum, *Vent.*

Caryophylleæ.

Arenaria balearica, *L.*
— Cephalotes, *Bieb.*
— graminifolia, *Schrad.*
— grandiflora, *L.*
— montana, *L.*
— serpyllifolia, *L.*
Cerastium alpinium, *L.*
— glomeratum, *Thuill.*
Dianthus alpinus, *L.*
— barbatus, *L.*
— cæsius, *Sm.*
— Caryophyllus, *L.*
— chinensis, *L.*
— deltoides, *L.*
— — var. albus.
— fragrans, *Bieb.*
— plumarius, *L.*
Gypsophila elegans, *Bieb.*
— paniculata, *L.*
— repens, *L.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— — var. rosea.
— coronaria, *Desr.*
— — var. alba.
— dioica, *L.*
— Flos-cuculi, *L.*
— Flos-Jovis, *Desr.*
— Githago, *Scop.*
— Haageana x, *Lem.*
— Viscaria, *L.*
Polycarpon tetraphyllum, *L.*
Saponaria ocymoides, *L.*
— officinalis, *L.*
— Vaccaria, *L.*
Silene alpestris, *Jacq.*
— Armeria, *L.*
— — var. albiflora.
— Asterias, *Griseb.*
— compacta, *Fisch.*
— Cucubalus, *Wibel.*
— fimbriata, *Sims.*
— gallica, *L.*
— gigantea, *L.*
— italica, *Pers.*
— maritima, *With.*
— nutans, *L.*
— pendula, *L.*
— Saxifraga, *L.*
Tunica prolifera, *Scop.*

Portulaceæ.

Calandrinia umbellata, *DC.*
Claytonia perfoliata, *Donn.*
Portulaca grandiflora, *Hook.*
— oleracea, *L.*
Talinum patens, *Willd.*

Hypericineæ.

Hypericum Androsæmum, *L.*
— calycinum, *L.*
— patulum, *Thunb.*
— perforatum, *L.*
— polyphyllum, *Boiss. et Bal.*
— quadrangulum, *L.*

Malvaceæ.

Althæa cannabina, *L.*
— officinalis, *L.*
— rosea, *Cav.*
Anoda lavateroides, *Medic.*
Gossypium herbaceum, *L.*
Hibiscus mutabilis, *L.*
— Trionum, *L.*
Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
Lavatera trimestris, *L.*
— — var. alba.
Malope trifida, *Cav.*
— — var. alba.
Malva Alcea, *L.*
— crispa, *L.*
— moschata, *L.*
— — var. alba.
— rotundifolia, *L.*
— sylvestris, *L.*
Pavonia spinifex, *Cav.*
Plagianthus Lyallii, *Hook. f.*
Sidalcea candida, *A. Gray.*
— malvæflora, *A. Gray.*
— spicata, *Greene.*

Lineæ.

Linum austriacum, *L.*
— flavum, *L.*
— grandiflorum, *Desf.*
— perenne, *L.*
— usitatissimum, *L.*

Geraniaceæ.

Erodium hymenodes, *L'Hérit.*
— moschatum, *L'Hérit*
Geranium lucidum, *L.*
— phæum, *L.*
— pratense, *L.*
— Robertianum, *L.*
— rotundifolium, *L.*
— sanguineum, *L.*
— sylvaticum, *L.*
Impatiens Balsamina, *L.*
— parviflora, *DC.*
— Roylei, *Walp.*
— scabrida, *DC.*
Limnanthes Douglasii, *R. Br.*

Oxalis corniculata, *L.*
— valdiviensis, *Barn.*
Tropæolum majus, *L.*
— minus. *L.*
— peregrinum, *L.*

Rutaceæ.

Dictamnus albus, *L.*
— — var. purpureus.
Ptelea trifoliata, *L.*
Ruta graveolens, *L.*

Celastrineæ.

Euonymus latifolius, *Mill.*
— verrucosus, *Scop.*

Staphyleaceæ.

Staphylea pinnata, *L.*

Leguminosæ.

Abrus precatorius, *L.*
Acacia armata, *R. Br.*
— baileyana, *F. Muell.*
— cultriformis, *A. Cunn.*
— dealbata, *Link.*
— longifolia, *Willd.*
— verticillata, *Willd.*
Æschynomene indica, *L.*
Albizzia lophantha, *Benth.*
Amorpha fruticosa, *L.*
Anthyllis Barba-Jovis, *L.*
Astragalus alpinus, *L.*
— galegiformis, *L.*
— Glycyphyllos, *L.*
Baptisia australis, *R. Br.*
Caragana frutescens, *Medic.*
Carmichaelia australis, *R. Br.*
Cassia marylandica, *L.*
Centrosema grandiflorum, *Benth.*
Clitoria ternatea, *L.*
Colutea arborescens, *L.*
Cytisus purpureus, *Scop.*
— ratisbonensis, *Schff.*
— scoparius, *Link.*
Desmodium gyrans, *DC.*
Desmanthus brachylobus, *Benth.*
Galega officinalis, *L.*
— — var. albiflora.
— orientalis, *Lam.*
Genista æthnensis, *DC.*
— sagittalis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Hardenbergia Comptoniana, *Benth.*
— monophylla, *Benth.*
Hedysarum coronarium, *L.*
— obscurum, *L.*
Laburnum vulgare, *Presl.*
— — var. quercifolium.
Lathyrus aurantius, *C. Koch.*
— cyaneus, *C. Koch.*
— heterophyllus, *L.*
— latifolius, *L.*
— — var. albus.
— — — 'The Pearl.'
— luteus, *Munby.*
— niger, *Bernh.*
— rotundifolius, *Willd.*
— sativus, *L.*
— — var. albus.
— Sibthorpii, *Baker.*
— sylvestris, *L.*
— tingitanus, *L.*
— vernus, *Bernh.*
— — var. albiflorus.
Lotus corniculatus, *L.*
— siliquosus, *L.*
— Tetragonolobus, *L.*
Lupinus arboreus, *Sims.*
— — var. albus.
— elegans, *H. B. et K.*
— luteus, *L.*
— mutabilis, *Sweet.*
— nootkatensis, *Donn.*
— polyphyllus, *Lindl.*
— — var. albus.
— — — roseus.
Medicago Echinus, *DC.*
— sativa, *L.*
Melilotus alba, *Desr.*
— indica, *All.*
— officinalis, *Lam.*
Mimosa pudica, *L.*
Neptunia oleracea, *Lour.*
Onobrychis viciæfolia, *Scop.*
Ononis arvensis, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— spinosa, *L.*
Ornithopus sativus, *Brot.*
Petteria ramentacea, *Presl.*
Pisum sativum, *L.*
Scorpiurus vermiculata, *L.*
Securigera Coronilla, *DC.*
Spartium junceum, *L.*
Trifolium incarnatum, *L.*
— medium, *L.*
— pannonicum, *Jacq.*
— pratense, *L.*
— repens, *L.*
— resupinatum, *L.*
— rubens, *L.*
— stellatum, *L.*
Trigonella cærulea, *Ser.*
— Fœnum-græcum, *L.*
Vicia Cracca, *L.*
— Faba, *L.*
— narbonensis, *L.*
— sativa, *L.*
— sylvatica, *L.*

Rosaceæ.

Acæna microphylla, *Hook. f.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*
— odorata, *Mill.*
Alchemilla alpina, *L.*
— arvensis, *Scop.*
— vulgaris, *L.*
Cotoneaster horizontalis, *Decne.*
— microphylla, *Wall.*
— Slmonsii, *Baker.*
Cratægus Azarolus, *L.*
— monogyna, *Jacq.*
— orientalis, *Bieb.*
— Oxyacantha, *L.*
— tanacetifolia, *Pers.*
Cydonia japonica, *Pers.*
— — var. alba.
— Maulei, *T. Moore.*
Fragaria elatior, *Ehrh.*
— indica, *Andr.*
— vesca, *L.*
Geum chiloënse, *Balb.*
— coccineum, *Sibth. et Sm.*
— Heldreichii, *Boiss.*
— intermedium, *Ehrh.*
— rivale, *L.*
— urbanum, *L.*
Potentilla argyrophylla, *Wall.*
— fruticosa, *L.*
— Macnabiana x, *Lem.*
— nepalensis, *Hook.*
— — var. Willmottiana.
— recta, *L.*
— rupestris, *L.*
— Tormentilla, *Neck.*
Poterium officinale, *A. Gray.*
— Sanguisorba, *L.*
Pyracantha coccinea, *Roem.*
— — var. Lalandei.
Pyrus Aria, *Ehrh.*
— Aucuparia, *Ehrh,*
— communis, *L.*
— intermedia, *Ehrh.*
— Malus, *L.*
— Sorbus, *Gaertn.*
Raphiolepis ovata, *Briot.*
Rosa acicularis, *Lindl.*
— alpina, *L.*
— canina, *L.*
— centifolia, *L.*
— damascena, *Mill.*
— ferox, *Bieb.*
— gallica, *L.*
— Hugonis, *Hemsl.*
— indica, *L.*
— lucida, *Ehrh.*
— — var. sorbifolia.
— Moyesii, *Hemsl. et Wils.*
— rugosa, *Thunb.*
— — var. alba.
Rosa spinosissima, *L.*
Rubus fruticosus, *L.*
— saxatilis, *L.*
Spiræa Filipendula, *L.*
— Ulmaria, *L.*
Waldsteinia geoides, *Willd.*

Saxifrageæ.

Boykinia rotundifolia, *Parry.*
Deutzia scabra, *Thunb.*
Francoa ramosa, *D. Don.*
— sonchifolia, *Cav.*
Heuchera cylindrica, *Dougl.*
— Flambeau x, *Hort.*
— pubescens, *Pursh.*
— sanguinea, *Eng.*
— — var. alba.
— Zabelliana x, *Hort.*
Mitella pentandra, *Hook.*
Philadelphus coronarius, *L.*
Ribes alpinum, *L.*
— Grossularia, *L.*
— nigrum, *L.*
— sanguinem, *Pursh.*
Saxifraga aizoides, *L.*
— Aizoon, *Jacq.*
— — var. lutea.
— — — rosea.
— cæspitosa, *L.*
— Cotyledon, *L.*
— crassifolia, *L.*
— — var. cordifolia.
— crustata, *Vest.*
— decipiens, *Ehrh.*
— Geum, *L.*
— granulata, *L.*
— Hostii, *Tausch.*
— Macnabiana x, *Hort.*
— muscoides, *Wulf.*
— peltata, *Torr.*
— rotundifolia, *L.*
— Sibthorpii, *Boiss.*
— taygetea, *Boiss. et Heldr.*
— trifurcata, *Schrad.*
— umbrosa, *L.*
Tellima grandiflora, *R. Br.*
Tolmiea Menziesii, *Torr. et Gray.*

Crassulaceæ.

Bryophyllum crenatum, *Baker.*
Sedum acre, *L.*
— Aizoon, *L.*
— asiaticum, *Spr.*
— hybridum, *L.*
— kamtschaticum, *Fisch. et Mey*
— roseum, *Scop.*
— Telephium, *L.*
Sempervivum tectorum, *L.*

Myrtaceæ.

Myrtus communis, *L.*
Psidium Cattleianum, *Sab.*
— Guava, *L.*

Lythrarieæ.

Cuphea ignea, *A.DC.*
— viscosissima, *Jacq.*
Lythrum Salicaria, *L.*
Nesæa salicifolia, *H. B. et K.*

Onagrarieæ.

Circæa lutetiana, *L.*
Clarkia elegans, *Dougl.*
— — var. alba.
— pulchella, *Pursh.*
— — var. alba.
Epilobium angustifolium, *L.*
— Hectori, *Hauss.*
— hirsutum, *L.*
— nummularifolium, *R. Cunn.*
— roseum, *Schreb.*
Fuchsia procumbens, *R. Cunn.*
Gaura Lindheimeri, *Engelm. et Gray.*
Jussiæa suffruticosa, *L.*
Lopezia racemosa, *Cav.*
Oenothera acaulis, *Cav.*
— amœna, *Lehm.*
— biennis, *L.*
— — var. grandiflora.
— fruticosa, *L.*
— glauca, *Michx.*
— pumila, *L.*
— purpurea, *Curt.*

Loaseæ.

Blumenbachia Hieronymi, *Urban.*
— insignis, *Schrad.*
Loasa lateritia, *Gill.*
— vulcanica, *Andr.*

Passifloreæ.

Passiflora cærulea, *L.*
— edulis, *Sims.*

Cucurbitaceæ.

Benincasa cerifera, *Savi.*
Bryonia alba, *L.*
— dioica, *Jacq.*
Cyclanthera explodens, *Naud.*
— pedata, *Schrad.*
Ecballium Elaterium, *A. Rich.*

Begoniaceæ.

Begonia Dregei, *Otto et Dietr.*
— Evansiana, *Andr.*
— semperflorens, *Link et Otto.*
— — var. purpurea.
— Sutherlandi, *Hook. fil.*

Datisceæ.

Datisca cannabina, *L.*

Cacteæ.

Mamillaria cespititia, *DC.*
Opuntia Ficus-indica, *Mill.*

Ficoideæ.

Mesembryanthemum cordifolium, *L.*
— crystallinum, *L.*
— tricolorum, *Haw.*
Telephium Imperati, *L.*
Tetragonia expansa, *Murr.*

Umbelliferæ.

Ægopodium Podagraria, *L.*
Æthusa Cynapium, *L.*
Angelica sylvestris, *L.*
Anthriscus Cerefolium, *Hoffm.*
— sylvestris, *Hoffm.*
— vulgaris, *Bernh.*
Apium graveolens, *L.*
Archangelica littoralis, *Agardh.*
— officinalis, *Hoffm.*
Astrantia helleborifolia, *Salisb.*
Bowlesia tenera, *Spr.*
Bupleurum commutatum, *Boiss. et Bal*
— fruticosum, *L.*
— longifolium, *L.*
— petræum, *L.*
— ranunculoides, *L.*
— rotundifolium, *L.*
Carum Carvi, *L.*
— Petroselinum, *Benth. et Hook.*
Chærophyllum aureum, *L.*
— hirsutum, *L.*
— roseum, *Bieb.*
Conium maculatum, *L.*
Coriandrum sativum, *L.*
Daucus Carota, *L.*
— grandiflorus, *Scop.*
Eryngium alpinum, *L.*

Eryngium amethystinum, *L.*
— Bourgati, *Gouan.*
— campestre, *L.*
— giganteum, *Bieb.*
— Oliverianum, *Delar.*
— planum, *L.*
Falcaria vulgaris, *Bernh.*
Ferula Assa-fœtida, *L.*
— tingitana, *L.*
Fœniculum vulgare, *Mill.*
Hacquetia Epipactis, *DC.*
Heracleum persicum, *Desf.*
— pubescens, *Bieb.*
— Sphondylium, *L.*
— villosum, *Fisch.*
Levisticum officinale, *Koch.*
Ligusticum scoticum, *L.*
Meum athamanticum, *Jacq.*
Molopospermum cicutarium, *DC*
Myrrhis odorata, *Scop.*
Œnanthe Lachenalii, *Gmel.*
— pimpinelloides, *L.*
Peucedanum austriacum, *Koch.*
— officinale, *L.*
— sativum, *Benth. et Hook.*
Physospermum commutatum, *Spr.*
Pimpinella magna, *L.*
Scandix Pecten-Veneris, *L.*
Seseli glaucum, *Bieb.*
— Libanotis, *Koch.*
Siler trilobum, *Crantz.*
Sium medium, *Fisch. et Mey.*
Smyrnium Olusatrum, *L.*
— perfoliatum, *L.*
Trachymene pilosa, *Sm.*

Cornaceæ.

Aucuba japonica, *Thunb.*
Cornus Mas, *L.*
— sanguinea, *L.*

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa, *Wall.*
Lonicera alpigena, *L.*
— sempervirens, *L.*
Sambucus Ebulus. *L.*
— nigra, *L.*
Symphoricarpus racemosus, *Michx.*
Viburnum Opulus, *L.*

Rubiaceæ.

Asperula cynanchica, *L.*
— odorata, *L.*
— orientalis, *B. et H.*
Coffea arabica, *L.*
Galium Aparine, *L.*
— boreale, *L.*
— Mollugo, L.
— verum, *L.*
Nertera depressa, *Bnk. et Sol.*
Pentas carnea, *Benth.*
Phuopsis stylosa, *Bth. et Hk.*
Sherardia arvensis, *L.*

Valerianeæ.

Centranthus macrosiphon, *Boiss.*
— ruber, *DC.*
— — var. albus.
Fedia Cornucopiæ, *Gaertn.*
Valeriana officinalis, *L.*
— Phu, *L.*
Valerianella coronata, *DC.*
— eriocarpa, *Desv.*
— olitoria, *Pollich.*
— rimosa, *Bast.*
— vesicaria, *Moench.*

Dipsaceæ.

Cephalaria alpina, *Schrad.*
— tatarica, *Schrad.*
Dipsacus fullonum, *L.*
— ferox, *Loisel.*
— laciniatus, *L.*
— pilosus, *L.*
— sylvestris, *Mill.*
Morina longifolia, *Wall.*
Scabiosa arvensis, *L.*
— caucasica, *Bieb.*
— maritima, *L.*
— sylvatica, *L.*

Compositæ.

Achillea Ageratum, *L.*
— grandiflora, *Bieb.*
— Millefolium, *L.*
— Ptarmica, *L.*
— tanacetifolia, *All.*
Ammobium alatum, *R. Br.*
Anacyclus radiatus, *Loisel.*
Antennaria plantaginea. *R. Br.*
Anthemis Cotula, *L.*
— nobilis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Arctium majus, *Bernh.*
— minus, *Bernh.*
Arnica longifolia, *Eaton.*
— montana, *L.*
Artemisia Absinthium, *L.*
— annua, *L.*
— vulgaris, *L.*

Aster alpinus, *L.*
— rotundifolius, *Thunb.*
Baeria coronaria, *A. Gray.*
Bidens pilosa, *L.*
— tripartita, *L.*
Brachycome iberidifolia, *Benth.*
Buphthalmum salicifolium, *L.*
Calendula arvensis, *L.*
— officinalis, *L.*
Callistephus hortensis, *Cass.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Catananche cærulea, *L.*
Centaurea Cyanus, *L.*
— dealbata, *Willd.*
— glastifolia, *L.*
— Jacea, *L.*
— macrocephala, *Pushk.*
— montana, *L.*
— nigra, *L.*
— Scabiosa, *L.*
Chaireis heterophylla, *Cass.*
Chondrilla juncea, *L.*
Chrysanthemum carinatum, *Schousb.*
— coronarium, *L.*
— corymbosum, *L.*
— Leucanthemum, *L.*
— maximum, *Ramond.*
— Parthenium, *Bernh.*
— segetum, *L.*
Cichorium Endivia, *L.*
— Intybus, *L.*
Cnicus canus, *Roth.*
— cynaroides, *Willd.*
— ochroleucus, *Spr.*
— oleraceus, *L.*
Coreopsis grandiflora, *Nutt.*
— lanceolata, *L.*
Cosmos bipinnatus, *Cav.*
— sulphureus, *Cav.*
Crepis alpina, *L.*
— rubra, *L.*
— sibirica, *L.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Dimorphotheca aurantiaca, *DC.*
— pluvialis, *Moench.*
Doronicum Pardalianches, *L.*
Echinacea purpurea, *Moench.*
Echinops dahuricus, *Fisch.*
— exaltatus, *Schrad.*
— niveus, *Wall.*
— Ritro, *L.*
Emilia flammea, *Cass.*
Erigeron glabellus, *Nutt.*
— philadelphicus, *L.*
— speciosus, *DC.*
Eriophyllum cæspitosum, *Dougl.*
Eupatorium aromaticum, *L.*
— cannabinum, *L.*
— purpureum, *L.*
— riparium, *Regel.*
Gaillardia aristata, *Pursh.*
Grindelia robusta, *Nutt.*
Grindelia squarrosa, *Dunal.*
Guizotia abyssinica, *Cass.*
Helenium autumnale, *L.*
Helianthus annuus, *L.*
Helichrysum bracteatum, *Andr.*
Heliopsis lævis, *Pers.*
Helipterum roseum, *Benth.*
— — var. album.
Hieracium amplexicaule, *L.*
— aurantiacum, *L.*
— intybaceum, *Jacq.*
— pictum, *Pers.*
— umbellatum, *L.*
Inula Conyza, *DC.*
— grandiflora, *Willd.*
— Helenium, *L.*
— hirta, *L.*
— Royleana, *DC.*
Jurinea alata, *Cass.*
Lactuca perennis, *L.*
— Plumieri, *Gren. et Godr.*
— virosa, *L.*
Lapsana communis, *L.*
Lasthenia glabrata, *Lindl.*
Leontodon autumnalis, *L.*
Madia dissitiflora, *Torr. et Gray.*
— elegans, *D. Don.*
— sativa, *Molin.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
— inodora, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
Picris echioides, *L.*
Rudbeckia amplexicaulis, *Vahl.*
— hirta, *L.*
— laciniata, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
— laciniata, L.
Senecio elegans, *L.*
— glutinosa, *Roth.*
— pyramidatus, *DC.*
— squalidus, *L.*
— sylvaticus, *L.*
— viscosus, *L.*
— vulgaris, *L.*
Serratula coronata, *L.*
Silphium perfoliatum, *L.*
Silybum Marianum, *Gaertn.*
Sonchus oleraceus, *L.*
— palustris, *L.*
Tagetes erecta, *L.*
— lucida, *Cav.*
— patula, *L.*
— signata, *Bartl.*
Tanacetum vulgare, *L.*
Taraxacum officinale, *Web.*
Tolpis barbata, *Gaertn.*
Tragopogon porrifolius, *L.*
— pratensis, *L.*
Xeranthemum annuum, *L.*
— cylindraceum, *Sm.*
Zinnia elegans, *Jacq.*
— Haageana, *Regel.*

Campanulaceæ.

Adenophora communis, *Fisch.*
Campanula alliariæfolia, *Willd.*
— barbata, *L.*
— betonicæfolia, *Sib. et Sm.*
— bononiensis, *L.*
— carpatica, *Jacq.*
— — var. alba.
— glomerata, *L.*
— lactiflora, *Bieb.*
— — var. cærulea.
— latifolia, *L.*
— — var. alba.
— latiloba, *A. DC.*
— — var. alba.
— longestyla, *Fom.*
— macrostyla, *Boiss. et Heldr.*
— Medium, *L.*
— — var. alba.
— persicifolia, *L.*
— — var. alba.
— pyramidalis, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— — var. Hostii.
— subpyrenaica, *Timb.*
— thyrsoides, *L.*
— Trachelium, *L.*
— — var. alba.
— Vidallii, *H. C. Wats.*
Codonopsis ovata, *Benth.*
— rotundifolia, *Royle.*
Isotoma longiflora, *Presl.*
Jasione humilis, *Loisel.*
— montana, *L.*
— perennis, *Lam.*
Lobelia Erinus, *L. var.*
— fulgens, *Willd.*
— syphilitica, *L.*
— — var. alba.
— tenuior, *R. Br.*
Phyteuma orbiculare, *L.*
— spicatum, *L.*
Platycodon grandiflorum, *A. DC.*
— — var. Mariesii.
Specularia falcata, *A. DC.*
— hybrida, *A. DC.*
— Speculum, *A. DC.*
Stylidium adnatum, *R. Br.*
Symphyandra Hofmanni, *Pant.*
Trachelium cæruleum, *L.*

Plumbagineæ.

Armeria maritima, *Willd.*
— plantaginea, *Willd.*
Plumbago micrantha, *Ledeb.*
Statice latifolia, *Sm.*
— Limonium, *L.*
— Suworowi, *Regel.*

Primulaceæ.

Anagallis arvensis, *L.*
— — var. cærulea.
Androsace elongata, *L.*
Cortusa Matthioli, *L.*
Primula anisodora, *Balf. f. et Forr.*
— Auricula, *L.*
— Beesiana, *Forrest.*
— Bulleyana, *Forrest.*
— Cockburniana, *Hemsl.*
— denticulata, *Sm.*
— Edina x, *Hort.*
— Forbesii, *Franch.*
— japonica, *Gray.*
— Littoniana, *Forrest.*
— malacoides, *Franch.*
— mollis, *Nutt.*
— obconica, *Hance.*
— oblanceolata, *Balf. f.*
— officinalis, *Jacq.*
— pulverulenta, *Duthie.*
— rosea, *Royle.*
— sphærocephala, *Balf. f. et Forr.*
— verticillata, *Forsk.*
— vulgaris, *Huds.*
Samolus Valerandi, *L.*

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior, *L.*
Ligustrum medium, *Franch. et Sav.*
— Quihoui, *Carr.*
— vulgare, *L.*
Syringa Emodi, *Wall.*
— vulgaris, *L.*

Apocynaceæ.

Alyxia daphnoides, *A. Cunn.*
Amsonia Tabernæmontana, *Walt.*
Vinca rosea, *L.*

Asclepiadeæ.

Asclepias incarnata, *L.*
Cynanchum acutum, *L.*
Vincetoxicum luteum, *Hoff. et Link.*
— nigrum, *Moench.*
— officinale, *Moench.*

Gentianeæ.

Erythræa Centaurium, *Pers.*
Gentiana asclepiadea, *L.*
— cruciata, *L.*

Gentiana lutea, *L.*
— macrophylla, *Pall.*
— phlogifolia, *Schott.*
— tibetica, *King.*
Halenia elliptica, *D. Don.*
Swertia longifolia, *Boiss.*

Polemoniaceæ.

Collomia coccinea, *Lehm.*
— gracilis, *Dougl.*
— grandiflora, *Dougl.*
— linearis, *Nutt.*
Gilia achilleæfolia, *Benth.*
— capitata, *Sims.*
— laciniata, *Ruiz et Pav.*
— tricolor, *Benth.*
Phlox Drummondii, *Hook.*
Polemonium cæruleum, *L.*
— — var. album.
— flavum, *Greene.*
— reptans, *L.*

Hydrophyllaceæ.

Hydrolea spinosa, *L.*
Nemophila insignis, *Benth.*
— maculata, *Benth.*
Phacelia bipinnatifida, *Michx.*
— congesta, *Hook.*
— tanacetifolia, *Benth.*
— Whitlavia, *A. Gray.*

Boragineæ.

Alkanna lutea, *A. DC.*
Anchusa italica, *Retz.*
— officinalis, *L.*
Borago officinalis, *L.*
Cerinthe major, *L.*
— minor, *L.*
Cynoglossum officinale, *L.*
Echium vulgare, *L.*
Eritrichium strictum, *Decne.*
Heliotropium europæum, *L.*
Myosotis arvensis, *Lam.*
— sylvatica, *Hoffm.*
Nonnea rosea, *Link.*
Omphalodes linifolia, *Moench.*
Solenanthus apenninus, *Hohen.*
Symphytum officinale, *L.*
— orientale, *L.*

Convolvulaceæ.

Convolvulus elongatus, *Willd.*
— mauritanicus, *Boiss.*
— tricolor, *L.*
Cuscuta europæa, *L.*
Ipomœa coccinea, *L.*
— hederæfolia, *L.*
— purpurea, *Roth.*
— sibirica, *Pers.*
— versicolor, *Meissn.*
Nolana atriplicifolia, *D. Don.*
— prostrata, *L.*

Solanaceæ.

Atropa Belladonna, *L.*
— — var. fructu luteo.
Browallia grandiflora, *R. Grah.*
Datura sanguinea, *Ruiz et Pav.*
— Stramonium, *L.*
Hyoscyamus niger, *L.*
Lycopersicum esculentum, *Mill.*
Mandragora officinarum, *L.*
Nicandra physaloides, *Gaertn.*
Nicotiana alata, *Link et Otto.*
— micrantha, *Haw.*
— rustica, *L.*
— Sanderæ x, *Hort.*
— sylvestris, *Speg. et Comes.*
— Tabacum, *L.*
Petunia hybrida x, *Hort.*
— nyctaginiflora, *Juss.*
— violacea, *Lindl.*
Physalis Alkekengi, *L.*
Physochlaina orientalis, *G. Don.*
Salpiglossis sinuata, *Ruiz et Pav.*
Schizanthus pinnatus, *Ruiz et Pav.*
Solanum aviculare, *Forst.*
— Capsicastrum, *Link.*
— Dulcamara, *L.*
— marginatum, *L.*
— nigrum, *L.*
Vestia lycioides, *Willd.*

Scrophularineæ.

Alonsoa Warscewiczii, *Regel.*
Antirrhinum Asarina, *L.*
— majus, *L.*
Calceolaria chelidonioides, *H. B. et K.*
Celsia Arcturus, *Jacq.*
Chelone Lyoni, *Pursh.*
Collinsia bicolor, *Benth.*
— parviflora, *Lindl.*

Digitalis ambigua, *Murr.*
— ferruginea, *L.*
— lanata, *Ehrh.*
— lutea, *L.*
— orientalis, *Lam.*
— purpurea, *L.*
— — var. alba.
— sibirica, *Lindl.*
— Thapsi, *L.*
Erinus alpinus, *L.*
— — var. albus.
Gratiola officinalis, *L.*
Linaria alpina, *Mill.*
— Cymbalaria, *Mill.*
— purpurea, *Mill.*
— repens, *Mill.*
— reticulata, *Desf.*
— triphylla, *Mill.*
— viscida, *Moench.*
— vulgaris, *Mill.*
Maurandia Barclaiana, *Lindl.*
— scandens, *A. Gray.*
Mimulus cardinalis, *Dougl.*
— luteus, *L.*
Nemesia floribunda, *Lehm.*
— strumosa, *Benth.*
— versicolor, *E. Mey.*
Pentstemon barbatus, *Roth.*
— confertus, *Dougl.*
— diffusus, *Dougl.*
— Hartwegii, *Benth.*
— lævigatus, *Ait.*
— ovatus, *Dougl.*
— secundiflorus, *Benth.*
Phygelius capensis, *E. Mey.*
Rehmannia angulata, *Hemsl.*
Rhinanthus major, *Ehrh.*
Scrophularia nodosa, *L.*
— vernalis, *L.*
Teedia lucida, *Rudolph.*
Tetranema mexicanum, *Benth.*
Torenia flava, *Buch.-Ham.*
— Fournieri, *Linden.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— Lychnitis, *L.*
— nigrum, *L.*
— olympicum, *Boiss.*
— phœniceum, *L.*
— Thapsus, *L.*
Veronica arvensis, *L.*
— fruticulosa, *L.*
— gentianoides, *Vahl.*
— incana, *L.*
— longifolia, *L.*
— officinalis, *L.*
— repens, *DC.*
— serpyllifolia, *L.*
— spicata, *L.*
— spuria, *L.*
— — var. amethystina.
— Teucrium, *L.*
— virginica, *L.*

Gesneraceæ.

Ramondia pyrenaica, *Rich.*
Streptocarpus Haygarthii, *N. E. Br.*
— Kirkii, *Hook. f.*
— Rexii, *Lindl.*
— — var. hybridus, *Hort.*

Bignoniaceæ.

Eccremocarpus scaber, *Ruiz et Pav.*
Incarvillea Delavayii, *Franch.*

Acanthaceæ.

Acanthus mollis, *L.*
Brillantaisia Palisotii, *Lindau.*
Crossandra nilotica, *Oliver.*
Justicia ventricosa, *Wall.*
Ruellia amœna, *Nees.*
Schaueria calicotricha, *Nees.*

Selagineæ.

Globularia vulgaris, *L.*
Hebenstretia dentata, *L.*

Verbenaceæ.

Clerodendron fallax, *Lindl.*
— Thomsonæ, *Balf.*
Verbena bonariensis, *L.*
— hybrida x, *Hort.*
— officinalis, *L.*

Labiateæ.

Ajuga reptans, *L.*
— — var. alba.
Ballota nigra, *L.*
Calamintha officinalis, *Moench.*
Cedronella triphylla, *Moench.*
Dracocephalum Moldavica, *L.*
Elsholtzia cristata, *Willd.*
Galeopsis Tetrahit, *L.*
— versicolor, *Curt.*
Horminum pyrenaicum, *L.*
Hyssopus officinalis, *L.*
Lamium amplexicaule, *L.*
— Galeobdolon, *Crantz.*
— garganicum, *L.*
— maculatum, *L.*

Leonurus Cardiaca, *L.*
Lophanthus anisatus, *Benth.*
Lycopus europæus, *L.*
Marrubium vulgare, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha piperita, *L.*
— Pulegium, *L.*
— rotundifolia, *Huds.*
— sylvestris, *L.*
— viridis, *L.*
Nepeta Cataria, *L.*
— Mussini, *Spreng.*
— nuda, *L.*
Origanum vulgare, *L.*
Perilla ocymoides, *L.*
Phlomis fruticosa, *L.*
Prunella grandiflora, *Jacq.*
— vulgaris, *L.*
— — var. albiflora.
Salvia argentea, *L.*
— coccinea, *Juss.*
— glutinosa, *L.*
— Horminum, *L.*
— officinalis, *L.*
— pratensis, *L.*
— splendens, *Ker-Gawl.*
— Verbenaca, *L.*
— virgata, *Ait.*
Scutellaria peregrina, *L.*
Sideritis scordioides, *L.*
Stachys Betonica, *Benth.*
— densiflora, *Benth.*
— germanica, *L.*
— lanata, *Jacq.*
— sylvatica, *L.*
Teucrium Botrys, *L.*
— Chamædrys, *L.*
— Scorodonia, *L.*
Thymus Serpyllum, *L.*

Plantagineæ.

Plantago argentea, *Chaix.*
— lanceolata, *L.*
— major, *L.*
— media, *L.*
— Psyllium, *L.*

Nyctagineæ.

Mirabilis Jalapa, *L.*
Oxybaphus floribundus, *Choisy.*

Illecebraceæ.

Schleranthus annuus, *L.*
— perennis, *L.*

Amarantaceæ.

Amaranthus Blitum, *L.*
— caudatus, *L.*
— chlorostachys, *Willd.*
— flavus, *L.*
— hypochondriacus, *L.*
— oleraceus, *L.*
— paniculatus, *L.*
— retroflexus, *L.*
— sanguineus, *Vell.*
— sylvestris, *Desf.*
— viridis, *L.*

Chenopodiaceæ.

Atriplex hortensis, *L.*
— — var. rubra.
— sibirica, *L.*
Axyris amaranthoides, *L.*
Basella rubra, *L.*
— — var. alba.
Beta trigyna, *W. et K.*
— vulgaris, *L.*
Chenopodium album, *L.*
— Bonus-Henricus, *L.*
— capitatum, *Aschers.*
— ficifolium, *Sm.*
— fœtidum, *Schrad.*
— virgatum, *Thunb.*
— Vulvaria, *L.*
Monolepis trifida, *Schrad.*
Salsola Kali, *L.*
Spinacia oleracea, *L.*
Suæda maritima, *Dum.*

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra, *L.*
Rivina humilis, *L.*

Polygonaceæ.

Emex spinosa, *Campd.*
Fagopyrum esculentum, *Moench.*
— tataricum, *Gaertn.*
Polygonum Convolvulus, *L.*
— cuspidatum, *Sieb. et Zucc.*
— divaricatum, *L.*
— lapathifolium, *L.*
— orientale, *L.*
— Persicaria, *L.*
— tinctorium, *Ait.*
Rheum compactum, *L.*
— Emodi, *Wall.*
— hybridum, *Murr.*

Rheum officinale, *Baill.*
— Rhaponticum, *L.*
Rumex Acetosa, *L.*
— Acetosella, *L.*
— alpinus, *L.*
— cordifolius, *Hornem.*
— Hydrolapathum, *Huds.*
— Patientia, *L.*
— salicifolius, *Weinm.*
— sanguineus, *L.*

Aristolochiaceæ.

Aristolochia Clematitis, *L.*
— elegans, *Mast.*
— fimbriata, *Cham.*
Asarum europæum, *L.*

Thymelæaceæ.

Daphne Mezereum, *L.*

Loranthaceæ.

Viscum album, *L.*

Euphorbiaceæ.

Buxus sempervirens, *L.*
Euphorbia biglandulosa, *Desf.*
— Characias, *L.*
— Cyparissias, *L.*
— Lathyris, *L.*
— marginata, *Pursh.*
— Peplis, *L.*
— Sibthorpii, *Boiss.*
Mercurialis annua, *L.*
Ricinus communis, *L.*

Urticaceæ.

Cannabis sativa, *L.*
Dorstenia Contrajerva, *L.*
Humulus japonicus, *Sieb. et Zucc.*
— Lupulus, *L.*
Urtica dioica, *L.*
— pilulifera, *L.*
— — var. balearica.

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus, *L.*
Corylus Colurna, *L.*

Coniferæ.

Cupressus Lawsoniana, *Murr.*
— nootkatensis, *Lamb.*
Juniperus chinensis, *L.*
Taxus baccata, *L.*
— — var. adpressa.
Thuya occidentalis, *L.*
— orientalis, *L.*

Orchideæ.

Habenaria bifolia, *R. Br.*
Orchis maculata, *L.*

Scitamineæ.

Brachychilum Horsfieldii, *Petn.*
Canna hybrida x, *Hort.*
— indica, *L.*
Globba marantina, *L.*
Hedychium coccineum, *Buch.-Ham.*
— coronarium, *Koen.*
— Gardnerianum, *Rosc.*
Thalia dealbata, *Fras.*

Bromeliaceæ.

Æchmea bromeliæfolia, *Baker.*
Dyckia brevifolia, *Baker.*
— rariflora, *Schult. f.*
Pitcairnia Karwinskyana, *Schult. f.*

Irideæ.

Aristea Eckloni, *Baker.*
Crocosmia aurea, *Planch.*
Crocus aureus, *Sibth. et Sm.*
— speciosus, *Bieb.*
— susianus, *Ker-Gawl.*
Hermodactylus tuberosus, *Mill.*
Iris ensata, *Thunb.*
— — var. oxypetala.
— fœtidissima, *L.*
— germanica, *L.*
— graminea, *L.*
— Gueldenstædtiana, *Lepech.*
— Monnieri, *DC.*
— ochroleuca, *L.*
— pallida, *Lam.*
— Pseudacorus, *L.*
— setosa, *Pall.*
— sibirica, *L.*
— — var. alba.

Iris sibirica var. maxima.
— — — orientalis.
— spuria, *L.*
— squalens, *L.*
— Tolmieana, *Herb.*
— tridentata, *Pursh.*
— unguicularis, *Poir.*
— virginica, *L.*
Lapeyrousia cruenta, *Benth.*
Libertia formosa, *R. Grah.*
Marica longifolia, *Link et Otto.*
Moræa iridioides, *L.*
Sisyrinchium striatum, *Sm.*

Amaryllideæ.

Agave attenuata, *Salm-Dyck.*
Alstrœmeria aurantiaca, *D. Don.*
— chilensis, *Lem.*
Leucojum æstivum, *L.*
— vernum, *L.*

Taccaceæ.

Tacca cristata, *Jack.*

Dioscoreaceæ.

Tamus communis, *L.*

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus, *L'Herit.*
Allium angulosum, *L.*
— ascalonicum, *L.*
— Cepa, *L.*
— hymenorrhizum, *Ledeb.*
— Moly, *L.*
— roseum, *L.*
— sativum, *L.*
— Victorialis, *L.*
Aloe mitriformis, *Mill.*
Anthericum Liliago, *L.*
— — var. major.
— ramosum, *L.*
Asparagus officinalis, *L.*
— Sprengeri, *Regel.*
Asphodeline lutea, *Rchb.*
Asphodelus albus, *Willd.*
— ramosus, *L.*
Bowiea volubilis, *Harv.*
Brodiæa congesta, *Sm.*
— grandiflora, *Sm.*
— peduncularis, *S. Wats.*
Camassia esculenta, *Lindl.*
— Leichtlinii, *S. Wats.*
Chionodoxa Luciliæ, *Boiss.*
Chlorophytum elatum, *R. Br.*
Convallaria majalis, *L.*
Erythronium Dens-canis, *L.*
Fritillaria imperialis, *L.*
— — var. flava.
— Meleagris, *L.*
— — var. alba.
Funkia ovata, *Spr.*
— Sieboldiana, *Hook.*
Galtonia candicans, *Decne.*
Gasteria subverrucosa, *Haw.*
— verrucosa, *Duval.*
Gloriosa abyssinica, *A. Rich.*
— simplex, *L.*
— superba, *L.*
Hemerocallis Thunbergii, *Baker.*
Hyacinthus romanus, *L.*
Kniphofia aloides, *Moench.*
— Tuckii, *Baker.*
Lilium Martagon, *L.*
— — var. album.
— — — dalmaticum.
Littonia modesta, *Hook.*
Milla uniflora, *R. Grah.*
— — var. cærulea.
Muscari botryoides, *Mill.*
— comosum, *Mill.*
— neglectum, *Guss.*
— racemosum, *Mill.*
Ornithogalum caudatum, *Jacq.*
— narbonense, *L.*
— nutans, *L.*
— pyrenaicum, *L.*
— umbellatum, *L.*
Paradisea Liliastrum, *Bertol.*
Polygonatum multiflorum, *All.*
Ruscus aculeatus, *L.*
Scilla amœna, *L.*
— hispanica, *Mill.*
— sibirica, *Andr.*
Smilacina racemosa, *Desf.*
Tricyrtis hirta, *Hook.*
Tulipa sylvestris, *L.*
Veratrum album, *L.*
— — var. viride.
— nigrum, *L.*

Commelinaceæ.

Commelina cœlestis, *Willd.*
— communis, *L.*
Palisota Barteri, *Hook. f.*
Tradescantia virginiana, *L.*

Juncaceæ.

Juncus effusus, *L.*
Luzula maxima, *DC.*
— nivea, *DC.*

Aroideæ.

Arum italicum, *Mill.*
— maculatum, *L.*
Richardia africana, *Kunth.*

Alismaceæ.

Alisma Plantago, *L.*
Limnocharis emarginata, *Humb. et Bonp.*
Pontederia cordata, *L.*
Sagittaria montevidensis, *Cham. et Schl.*
— sagittifolia, *L.*

Naiadaceæ.

Triglochin maritimum, *L.*
— palustre, *L.*

Cyperaceæ.

Carex flava, *L.*
— Grayii, *Carey.*
— Pseudo-cyperus, *L.*
— tomentosa, *L.*
— vulpina, *L.*
Cladium germanicum, *Schrad.*
Cyperus alternifolius, *L.*
— longus, *L.*
— natalensis, *Hochst.*
— Papyrus, *L.*
Kyllinga monocephala, *Rottb.*
Scirpus lacustris, *L.*

Gramineæ.

Agrostis alba, *L.*
— stolonifera, *L.*
— vulgaris, *With.*
Alopecurus pratensis, *L.*
Ammophila arundinacea, *Host.*
Arrhenatherum avenaceum, *Beauv.*
Avena fatua, *L.*
— sativa, *L.*
Brachypodium distachyum, *Beauv.*
— pinnatum, *Beauv.*
— sylvaticum, *Beauv.*
Briza maxima, *L.*
— media, *L.*
— minor, *L.*
Bromus mollis, *L.*
Chloris elegans, *H. B. et K.*
Coix Lacryma-Jobi, *L.*
Cynosurus cristatus, *L.*
Dactylis glomerata, *L.*
Deschampsia cæspitosa, *Beauv.*
Elymus glaucus, *Regel.*
— sabulosus, *Bieb.*
Eragrostis elegans, *Nees.*
Festuca arundinacea, *Vill.*
— elatior, *L.*
— ovina, *L.*
Holcus lanatus, *L.*
Hordeum jubatum, *L.*
— vulgare, *L.*
Kœleria cristata, *Pers.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lamarckia aurea, *Moench.*
Lolium perenne, *L.*
— temulentum, *L.*
Melica uniflora, *Retz.*
Milium effusum, *L.*
Oryza sativa, *L.*
Panicum bulbosum, *H. B. et K.*
— miliaceum, *L.*
— plicatum, *Lam.*
— virgatum, *L.*
Phænosperma globosa, *Munro.*
Phalaris arundinacea, *L.*
— canariensis, *L.*
Phleum Boehmeri, *Wibel.*
— pratense, *L.*
Phragmites communis, *Trin.*
Poa nemoralis, *L.*
— pratensis, *L.*
Secale cereale, *L.*
— fragile, *Bieb.*
Setaria glauca, *Beauv.*
— italica, *Beauv.*
— verticillata, *Beauv.*
— viridis, *Beauv.*
Stipa pennata, *L.*
Triticum Spelta, *L.*
— vulgare, *Vill.*
Zea Mays, *L.*

Filices.

Ceraptopteris thalictroides, *Brong.*

WILLIAM G. BAKER,

Horti Custos.